

# CONSTRUCTEUR

Bagagères - Plateaux - Bennes - Plateaux bennants - Fourgons





### Des remorques de qualité, fabriquées sur mesure



Depuis 1950, nous excellons dans la fabrication, la vente et la location de tous types de remorques.

Nous nous ferons un grand plaisir de partager avec vous notre savoir-faire artisanal acquis au fil de ces nombreuses années d'expérience.

Nous offrons une garantie d'un an pièces et main-d'œuvre sur nos constructions.

Riches de nos compétences, un bureau d'études est en mesure de répondre à toutes vos demandes en matière de remorque, mais également pour tout autre produits mécano-soudés (portail, escalier, serrurerie, etc.)

Nos produits sont fabriqués sur mesure afin qu'ils soient parfaitement adaptés à l'usage que vous souhaitez en faire : loisir, vacance, manutention industrielle, jardinage, etc.

Enfin, tous nos produits sont soumis à des contrôles rigoureux afin de se conformer aux besoins du produit, mais aussi aux normes européennes en vigueur le cas échéant.



Dépositaires

Suivit est accessible à travers la France grâce à nos dépositaires, n'hésitez pas à nous contacter pour trouver un revendeur près de chez vous.

### Parc de location



Besoin d'un dépannage, d'un transport ponctuel, d'un déménagement... Notre parc de location est constitué, souvent renouvelé se composant d'une 'gamme S', d'un plateau, d'un porte voiture, et d'une remorque fermée.

Carte grise

Pour vous simplifier la vie lors de l'achat de votre remorque, nous pouvons effectuer à votre place les démarches en préfecture pour l'établissement de votre carte grise.



République Française
Ministère de l'Intérieur

Certificat
d'immatriculation



Nous pouvons effectuer l'entretien et la révision de vos remorques et du train roulant des caravanes.

Nous avons accès à la quasi-totalité des références de pièces détachées, et nous en possédons un grand nombre en stock. Nous pouvons envoyés à domicilie (ou entreprise) si besoin.

Nous vous proposons également un panel d'accessoires disponible et adaptables sur vos remorques (Suivit ou autres), comme des bâches, rehausses sur ridelles, rail moto, rampes...

Il est également dans notre pouvoir de faire des prestations de Soudure ALU, INOX, TIG, MIG

### Peinture Polyester Cuite au four

Les étapes

1 Accrochage des pièces sur une chaine automatisée	THE SHARE STREET, SALES	
2 Dégraissage avec rampe de rinçage		
3 Séchage des pièces (Etuve)	and the same of th	
4 Poudrage (Cabine)	MANUAL DISCOURTS	- TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE P
5 Cuisson peinture (Four)		
6 Décrochage		
7 Emballage		
8 Expédition confo	rme à l'attente du client.	

Nous pouvons réaliser vos travaux de peinture en 48/72 heures (sauf cas particulier).

Réception/expédition des pièces dans nos locaux l'après-midi de 13hr à 18hr (sinon de 5hr à 12hr).

Un service de retrait de marchandise au domicile (ou entreprise) vous sera proposé à partir de fin 2019/début 2020.

Concernant les RAL, nous avons à disposition un stock important en terme de teinte et de finitions :

BRILLANTE, MAT, VERNIS, TEXTURÉ, FINE STRUCTURE, MÉTALLISÉE OU ENCORE CHROMÉ



Les Supports Conseillés: Acier traité (décapé, sablé), Acier Inoxydable, Aluminium, Bronze, Fonte

Nous Consulter: Acier laminé, Acier Galvanisé

Nous pouvons réaliser les travaux de préparation de la matière 'support' pour peinture

Processus en intérieur : Peinture de finition sur la matière

Processus en extérieur : Peinture avec protection Zinc puis finition





Nous avons des gabarits d'accrochage permettant d'optimiser le rendement et de réduire les coûts, idéal pour les GS (Grandes séries) ou TGS (Très Grandes Séries).





Des, remorques, pour Grand, Public

Gamme S Mini	2-3
Gamme S	4-5
Gamme S Pro	6-7
Gamme S Double Essieux	8-9
Gamme REP	10-11
Porte Moto, Quad230	12
Accessoires	13

## Des'remorques'pour'Professionnel

REP PRO	14-15
Plateau	16-17
Plateau Bennant	18-19
Benne	20-21
Porte-Voiture	22-23
Porte-Engins	24
Accessoires	25
Galerie Photos	26-27



# SIFI

Constructeur depuis 1 950

Ridelles latérales repliables

# Gamma S Mini

200

Ridelles Av. Arr. amovibles



PlateForme tole

Stockage verticale

SUIVIE



300 - 301

Ridelles Arr. amovibles



Ridelles Galvanisées



Flèche Basculante

	SIL	חחו	
	· March	0-1-56	
Longueur intérieure (m)	1,15	1,50	1,75
Largeur intérieure (m)	0,95	1,06	1,06
Ridelles Galva., Hauteur (cm)	35	35	35
PTAC (kg)	350	495	495
P.V.* (kg)	70	75	140
C.U,* (kg)	280	420	355
Nombre d'Essieu x Capacité	1 x 350kg SF	1 x 500kg SF	1 x 600kg SF
Roues	4,80x8	135x13	135x13
Freinage	non	non	non
Tarif TTC	640 €	960 €	1 190 €

<sup>:</sup> valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, SF : Sans Frein











PTIONS			<b>\$200</b>	<b>5</b> 300	<b>5</b> 301	
1 2 1	Roues	Roue secours Support / Bâche de protection sur roue	48 € X	91 € 36 / 128 €	91 € 36 / 128 €	
	Bāche 650 gr/m²	Plate hauteur 30cm hauteur 55cm hauteur 72cm Barre de soutien (pour bâche plate) / Arceaux	145 € 318 € X X	145 € 445 € 582 € 673 € 62 / 138 €	166 € 479 € 603 € 709 €	
	Barres Porte bagages	sur bâche plate sur bâche, hauteur 30cm	95 € X	106 €	106 €	
J	Couvercle	Polyester, hauteur 30cm Tôle, hauteur 15cm Galerie sur capôt	680 € 397 € 102 €	887 € 489 € 108 €	X 504 € 129 €	
	Réhausses	Galvanisées, hauteur 40cm	X	343 €	352 €	
	Béquillage	Roue Jockey Ø48 Béquille de flêche	69 € S	S X	S X	
0	PlateForme	ContrePlaqué CTBX 9mm sur Tôle	X	153 €	162 €	
	Rampes de chargement galvanisées	150x20cm 175x20cm 200x20cm 175x30cm 200x30cm Support	119 € 175 € 181 € 229 € 256 €			
M	Sécurité	Signalisation LED Antivol (sur attelage SF)		169 € 21 €		
	Momologation	Plaque d'immatriculation		18€		

S ; Série, X ; non disponible, SF ; Sans Frein, tous nos tarifs s'expriment en TTC



édition 04/2023

# SIFI

-Constructeur depuis 1 950

Gamme S

400 - 500 - 501 - 600 - 700



Roue Jockey Ø48

Ridelles Galvanisées 40cm





Ridelles Av. et Arr. amovibles

PlateForme Bois 15mm



Largeur de 1.22 à 1.53m

		SUU	5DI	BUU	עענצ
			-		Will
Longueur intérieure (m)	1,75	2,00	2,00	2,40	2,98
Largeur intérieure (m)	1,22	1,25	1,35	1,35	1,53
Ridelles Galva., Hauteur (cm)	40	40	40	40	40
PTAC (kg)	495/750	495/750	495/750	495/750	495/750
P.V.* (kg)	150	200	205	230	260
C.U.* (kg)	345/600	295/550	290/545	265/520	235/490
Nombre d'Essieu x Capacité	1 x 750kg SF	1 x 850kg SF			
Roues	155x13	155x13	155x13	165x13	165x13
Freinage	non	non	non	non	non
Tarif TTC	1 390 €	1 490 €	1 590 €	1 690 €	1 990 €

	PTAC 750	1x750kg AF - 155(165)x13	1 930 €	2 030 €	2 130 €	2 230 €	2 530 €
Simple	800 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 185x13	X	2 230 €	2 330 €	2 430 €	2 730 €
Essieu AF	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 165x14	X	X	X	2 590 €	2 890 €
	1300 < PTAC < 1500	1x1600kg AF - 185x14	X	X	X	2 860 €	3 160 €

valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, SF. Sans Frein, AF. Avec Frein











OPTIONS			Syon	500	<b>5</b> 501	5600	5100
(CA)	Roues	Secours 155 / 165 / 185 x13 Secours 165 / 185 x14			101 / 124 / 13 169 / 173 (		
	Ä.	Support / Bâche de protection sur roue			36 / 128 €		
	Bāche 650 gr/m²	Plate hauteur 30cm hauteur 55cm hauteur 72cm	166 € 528 € 688 € 792 €	176 € 551 € 730 € 836 €	197 € 590 € 750 € 880 €	197 € 688 € 856 € 1017 €	272 € 962 € 1197 € 1422 €
		Barre de soutien (pour bâche plate) / Arceaux			62 / 169 €		
	Barres Porte bagages	sur båche plate sur båche, hauteur 30cm	114 € 140 €	116 €	124 €	124 €	140 € 175 €
	Couvercle	Polyester, hauteur 30cm Tôle, hauteur 15cm Galerie sur capôt	953 € 673 € 150 €	995 € 764 € 157 €	X 779 € 168 €	X 871 € 168 €	X 901 € 190 €
	Rehausses Galvanisées (pleines ou perforées)	hauteur 40cm hauteur 60cm hauteur 100cm	386 € 547 € 606 €	418 € 579 € 647 €	476 € 637 € 705 €	500 € 661 € 730 €	602 € 796 € 878 €
~	Béquillage	Roue jockey Ø60 pour PTC≤1T / PTC≥1T Roue jockey Ø73 escarnotable pour PTC≤1T / PTC≥1T Bég. Arrière + Vis serrage	63 € / S 183 / 120 € 30 €				
	PlateForme	Tôle Galva: 10/10mm /CP Tôle Aluminium 2-3,5mm /CP	100101				227 € 816 €
	Rampes de chargement galvanisées	150x20 / 175x20 / 200x20cm 175x30 / 200x30cm Support			119 / 175 / 18 229 / 256 € 25 €		
	Autres chargement	Porte Pont (80cm) Porte Echelle (70cm) Rail moto	420 €	430 €	464 € 79 € 99 €	464 €	523 €
	Securité	Signalisation LED Antivol (sur attelage SF) Antivol Safety Ball (sur att. AF)			169 € 21 € 41 €		
	Homologation	Procédure Carte Grise Plaque d'immatriculation			138 €		

S : Série, X : non disponible, SF: Sans Frein, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en TTC



édition 04/2023







400 - 500 - 600 - 700 PRO

PTC de 495 à 1500kg Châssis mécanosoudé Roue de secours (option) Freinage (en option) Flèche Basculante Roue jockey Ø48mm

Ridelles Soudées 48cm

Largeur de 1.22 à 1.53m



Ridelles Av. et Arr. amovibles

PlateForme Bois 15mm



	PDD	SDD PDD	PUD BUD	PUD PUD
			10	
Longueur intérieure (m)	1,75	2,00	2,40	2,98
Largeur intérieure (m)	1,22	1,25	1,35	1,53
Ridelles Soudées, Hauteur (cm)	50	50	50	50
PTAC (kg)	495/750	495/750	495/750	495/750
P.V.* (kg)	170	210	250	280
C.U.* (kg)	325/580	285/540	245/500	215/470
Nombre d'Essieu x Capacité	1 x 850kg SF	1 x 850kg SF	1 x 850kg SF	1 x 850kg S
Roues	155x13	165x13	165x13	165x13
Freinage	non	non	non	non
Tarif TTC	1 790 €	1 890 €	2 090 €	2 390 €

D	'AU	TRES	COL	WFIGL	IRA)	TIONS

3/11/1/	750 < PTAC < 850	1x850kg AF - 155(165)x13	2 330 €	2 430 €	2 630 €	2 930 €
Simple	900 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 185x13	X	2 630 €	2 830 €	3 130 €
Essieu AF	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 165x14	X	X	2 990 €	3 290 €
	1300 < PTAC < 1500	1x1600kg AF - 185x14	X	X	3 260 €	3 560 €

valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein











OPTIONS	}		<b>5</b> 400	<b>\$500</b>	S600 PRO	<b>\$700</b>
TO S	Weight 1	Secours 155 / 165 / 185 x13		101/	124 / 131 €	
	Roues	Secours 165 / 185 x14		169	1/173€	
10	11	Support / Bâche de protection sur roue		36	/128 €	
-	<b>20</b>	Plate	166 €	176 €	197 €	272 €
	Bäche	hauteur 30cm	528 €	551 €	688 €	962 €
	650 gr/m²	hauteur 55cm	688 €	730 €	856 €	1197 €
	7 000 gi/iii	hauteur 72cm	792 €	836 €	1017€	1422 €
	A.	Barre de soutien (pour bâche plate) / Arceaux		62	/169 €	100000000
1	Barres	sur båche plate	114 €	116 €	124 €	140 €
	Porte bagages	sur bâche, hauteur 30cm	140 €	145 €	156 €	175 €
		Polyester, hauteur 30cm	953 €	995 €	X	X
-	Couvercle	Tôle, hauteur 15cm	673 €	764 €	871 €	901 €
		Galerie sur capôt	150 €	157 €	168 €	190 €
MANAGE .	Réhausses	Galva /peintes, hauteur 40cm	386 / 594 €	418/618€	500 / 638 €	602 / 767 €
Name of the last	(pleines ou	Galva /peintes, hauteur 60cm	547 / 677 €	579 / 700 €	661 / 720 €	796 / 865 €
	perforées)	Galva./peintes, hauteur 100cm	606 / 842 €	647 / 865 €	730 / 883 €	878 / 1062 €
- Y	4	Roue jockey Ø60 pour PTC≤1T / PTC≥1T		6	3 € / S	
	Béquillage	Roue jockey Ø73 escamotable pour PTC≤1T / PTC≥1T		183	7.120€	
	10 10	Béq. Arrière + Vis serrage			30 €	
	PlateForme	Tôle Galva. 10/10mm /CP		183 €		227 €
	Platerorme	Tôle Aluminium 2-3,5mm /CP		602 €		816 €
	Rampes de	150x20 / 175x20 / 200x20cm		119/	175 / 181 €	1000000
	chargement	175x30 / 200x30cm		229	7 256 €	
A STATE OF THE STA	galvanisées	Support			25 €	
No.		Porte Pont (80cm)	420 €	430 €	464 €	523 €
-	Autres	Porte Echelle (70cm)	2,432	A District	79 €	2000
	chargement	Rail moto			99 €	
	Signalisation LED		169 €			
	Sécurité	Antivol (sur attelage SF)	21 €			
	-15	Antivol Safety Ball (sur att. AF)			41 €	
	N the street	Procédure Carte Grise			138 €	
-	Homologation	Plague d'immatriculation			18 €	

S : Série, X : non disponible, SF: Sans Frein, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en TTC



édition 04/2023



### Constructeur depuis 1 950 -Gamme & Double Essieux

600 - 700 - 600 PRO - 700 PRO

PTC de 750 à 2000kg Châssis mécanosoudé Flèche Fixe Roue Jockey Ø60

Longueur de 2.40 à 2.98m

Largeur de 1.35 à 1.53m

Ridelles Av. et Arr. amovibles

Roue de secours (option)

Ridelles Soudées 48cm



3 680 €

PlateForme Bois 15mm

	BDD	PUD	SIDD	JUD I
			LOO	
Longueur intérieure (m)	2	40	2,	98
Largeur intérieure (m)	1,	35	1,	53
Ridelles, Hauteur (cm)	Galva., 40	Soudées, 50	Galva., 40	Soudées, 50
PTAC (kg)	CARDON CONTROL OF CONT	AC < 1000		AC < 1000
P.V.* (kg)	300	360	330	390
C.U.* (kg)	450 < CU < 700	390 < CU < 640	420 < CU < 670	360 < CU < 610
Nombre d'Essieu x Capacité Roues Freinage	138	Okg AF 5x13 xui		Dkg AF x13 ui
Tarif TTC	2 760 €	3 160 €	3 060 €	3 460 €

<sup>2</sup>x1000kg AF - 500x10 valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, AF: Avec Frein

1500 < PTAC < 2000





Rampes de chargement + Support







TIONS		Secours 500 x10	PRO C	PRO	
Va	Roues	Secours 500 x10 Secours 135 / 155 x13	112 € 91 / 101 €		
Nobes		Support / Bāche de protection sur roue	36 / 128		
Y		Plate	197 €	272 €	
1	22.0	hauteur 30cm	688 €	962 €	
THE REAL PROPERTY.	Bâche	hauteur 55cm	856 €	1197 €	
	650 gr/m²	hauteur 72cm	1017€	1422 €	
100		Barre de soutien (pour bâche plate) / Arceaux	62 / 169		
	Barres	sur bâche plate	124 €	140 €	
	Porte bagages	sur båche, hauteur 30cm	156 €	175 €	
	Couvercle	Tôle, hauteur 15cm	871 €	901 €	
	Convercie	Galerie sur capôt	168 €	190 €	
THE RESERVE	Réhausses	Galva./peintes, hauteur 40cm	500 / 638 €	602 / 767 €	
<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	(pleines ou	Galva./peintes, hauteur 60cm	661 / 720 €	796 / 865 €	
	perforées)	Galva./peintes, hauteur 100cm	730 / 883 €	878 / 1062 €	
9	Béquillage	Roue Jockey Ø60 / Ø73 escamotable	S / 120 €		
	Doquinago	Béq. Arrière + Vis serrage	30 €		
	PlateForme	Tôle Galva. 10/10mm /CP	183 €	227 €	
34	(All the second	Tôle Aluminium 2-3,5mm /CP	602 €	816 €	
	Rampes de	150x20 / 175x20 / 200x20cm	119 / 175 / 181 €		
	chargement	175x30 / 200x30cm	229 / 256	6€	
ABBIE	galvanisées	Support	25 €		
4	Autres	Porte Pont (80cm)	464 €	523 €	
	chargement	Porte Echelle (70cm)	79 €		
	Rail moto		99 €		
	Diamet.	Signalisation LED	169 €		
	Sécurité	Antivol (sur attelage SF)	21€		
		Antivol Safety Ball (sur att. AF)	41€		
Homologation Procédure Carle Grise Plaque d'immatriculation		Procedure Carle Grise	138 €		

S : Série, X : non disponible, SF: Sans Frein, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en TTC




édition 04/2023



# Gamma REP

REP500 - REP600 - REP700 (Roues Extérieures Plateau)



Ridelles Avant/Arrière Servent de rampes de chargement

TIEP



### Flèche Basculante manuelle (de série)



NEP

	SDD		
	700		
Longueur utile (m)	2,08	2,40	2,98
Largeur utile (m)	1,26	1,35	1,53
Ridelles tubulaires fixe, Hauteur (cm)	15	15	15
PTAC (kg)	495/750	495/750	495/750
P.V.* (kg)	185	230	300
C.U.* (kg)	310/565	265/520	195/450
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 750kg SF - 155x13	1 x 750kg SF - 165x13	1 x 750kg SF - 165x1
Freinage	non	non	non
Tarif TTC	1 390 €	1 550 €	1 890 €

TIEP

### D'AUTRES CONFIGURATIONS

Cimela	750 < PTAC < 850	1x850kg AF - 155(165)x13	1 930 €	2 090 €	2 430 €
Simple Essieu AF	900 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 185x13	2 130 €	2 290 €	2 630 €
ESSIEU AF	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 165x14	X	2 450 €	2 790 €







Galvanisation + Roue de secours





Ridelles en mode rampes

OPTIONS			REP - SREP 500 - 500	SREP 700
N. Service	Flèche	Basculante hydraulique manuelle (+20kg)	921 €	
ale me	Attelage	Anneau 42x68	217 €	
-	Timon	Timon articulé TP EN 750kg SF Timon AF jusqu'à PTC 1,67 (parallélogramme)	779 € 1644 €	
0	Roue Jockey	Ø60 pour PTC≤1T / PTC≥1T Ø73 escamotable pour PTC≤1T / PTC≥1T	63 € / S 183 / 120 €	
	Secours	Secours 155 / 165 / 185 x13 Secours 165 / 185 x14 Support / Bāche de protection sur roue	101 / 124 / 131 € 169 / 173 € 36 / 128 €	
Treuil		Manuel autofreiné (avec support)  Electrique - 900 kg (sans batterie, avec support)  Guide câble pour treuil manuel	509 € 700 € 237 €	
	PlateForme	Tôle Galva. 10/10mm /CP Tôle Aluminium 2-3,5mm /CP	183 € 602 €	227 € 816 €
100	Chargement	Rail Moto	99 €	
	Arrimages	Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité Maille de sanglage en saillie, l'unité	49€	
-30/1/21	Bequillage	Bequilles carré avec broche, la paire	138 €	
	Sécurité	Signalisation LED Antivol (sur attelage SF) Antivol Safety Ball (sur attelage AF)	169 € 21 € 41 €	
01 10	Homologation	Procédure Carte Grise Plaque d'immatriculation	138 € 18 €	

SF : Sans Frein, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en TTC



édition 04/2023



# Gamme Porte=Moto



Rampe de chargement, longueur 1m56 Hauteur de chargement : 0m38

Longueur intérieure (m)	2.00
	TENE
Largeur intérieure (m)	0,90
Ridelles sanglage, Hauteur (cm)	15
PTAC (kg)	495
P.V.* (kg)	135
C.U.* (kg)	360
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 600kg SF - 135x13
Roue Jockey	Ø48
Freinage	non
Tarif TTC	990 €
Options (	ттс)
Basculant Hydraulique	Nous consulter
Signalisation LED	169 €
Plaque d'immatriculation	18 €
and the second s	

\*: valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, SF; Sans Frein

Rail Moto longueur 2m10



# Comme Porte-Onad

Quad 230

Longueur intérieure (m)	2,30
Largeur intérieure (m)	1,25
PTAC (kg)	495
P.V.* (kg)	170
C.U.* (kg)	325
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 500kg SF - 135x13
Roue Jockey	Ø48
Freinage	non
Tarif TTC	990 €
Options (	ттс)
Béquilles de stabilisation	30 €
Signalisation LED	169 €
Plaque d'immatriculation	18€

' : valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites

SF: Sans Frein





### Bâche



Un large choix de bâche: Plate, mi-hauteur 32 ou 55cm, haute 72cm. Possibilité d'adapter sur rehausses, et sur autre marque.

### Couvercie



Deux types de capot sont disponible : Polyester (Uniquement sur gamme S) ou Tôle (sur demande si hors gabarit).

### Rehausses



Quelles soient galvanisées ou peintes, pleines ou perforées, elles s'adaptent sur la quasi-totalité de nos modèles.

### Chargement



Plusieurs méthodes pour le chargement : rampes amovibles (rangement sur ou sous plateau), porte pont, porte pont double...



édition 04/2023

Remorques SUIVIT - La Tuilerie - 37110 NEUVILLE SUR BRENNE T : 02 47 295 183 - F : 02 47 295 966 - contact@suivit.fr

et plus encare ...





# Gamme DEP PRO

Roues Extérieures Plateau PRO 2.50m x 1.50m Simple Essieu PTC de 495 à 1500kg

Flèche basculante manuelle



Becquet arrière (de série)



# Gamme Mir Pull

Roues Extérieures Plateau PRO 2.50m x 1.50m **Double Essieux** PTC de 750 à 3500kg

### ÉQUIPEMENTS DE SÈRIE COMMUN

Flèche en vé

Roues extérieures

Plateforme ContrePlaqué 15mm

Ridelle fixe, hauteur 15cm

Signalisation LED

Roue de secours

Roue jockey Ø60mm

J	£.	_ا_ا	0			
		XI.		()		),,,,
Reha	usses galvan	sées (en d	option)		中	2/8
		6 6			11.	

TEP PIDI	
<b>අ</b> දුල් වැට්ට විසියා ප්ර	

A CONTRACTOR OF STREET
THE DESIGNATION OF THE PARTY OF
Illiminin Seeinn

Longueur intérieure (m)	2,50	2,50
Largeur intérieure (m)	1,50	1,50
Ridelles fixes, Hauteur (cm)	15	15
PTAC (kg)	495/750	750 < PTAC < 1000
P.V.* (kg)	325	450
C.U.* (kg)	170 < CU < 425	300 < CU < 550
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 850kg SF - 500x10 8ply	2 x 850kg AF - 500x10 8ply
Flèche Basculante	oui, manuelle	non
Freinage	non	oui
Tarif HT	2 340 €	3 270 €

### D'AUTRES CONFIGURATIONS

811111	750 < PTAC < 850	1x850kg AF - 500x10	2790 €	X
Simple	900 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 500x10	2910€	X
Essieu AF	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 165x14	3 140 €	X
	1300 < PTAC < 1500	1x1600kg AF - 155x12	3 340 €	X
Double Essieu AF	1000 < PTAC < 1500	2x850kg AF - 500x10	X	3 460 €
	1500 < PTAC < 2000	2x1000kg AF - 500x10	X	3710€
	2000 < PTAC < 2600	2x1350kg AF - 155x12	X	4 120 €
	2600 < PTAC < 3150	2x1600kg AF - 155x12	X	4 530 €
	2700 < PTAC < 3500	2x1800kg AF - 155x12	X STATE OF THE STA	4 890 €

valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein









Corps d'essieu articulé hydraulique





OPTIONS				EP PRO 2 Duble Essieu	
-	Longueur	Passage en 3.00m Passage en 3.50m	355 € 710 €	TOUR LOUIS	
3	Longadar	Passage en 4.00m (PTC mini 1250kg)	996 €		
		Passage en 1.65m	183 €		
W.	Largeur	Passage en 1.80m	365 €		
The second second		Passage en 1,90m	466 €		
		Fixe	-282 €	S	
1	Flèche	Basculante hydraulique manuelle (+20kg)	768 €		
		Plateau abaissable	Nous consulter		
	Attelage	Anneau 42x68	181 €		
	Timon	Timon articulé TP EN 750kg SF	649 €		
L'ONTRIE		Timon AF jusqu'à PTC 1,6T / 2,5T (parallèlogramme)	1370 € / 1517 € / 19	950 €	
THE REAL PROPERTY.	Roue Jockey	Ø73 escamotable ≤ 2T7 PTC / ≥ 2T7 PTC	100 €		
	Roue de secours	Bâche de protection sur roue	452 €		
	Galvanisation	Châssis et/ou ridelles	Nous consulter		
	Ridelles	Hauteur - 40cm *	445 €	-	
	Rehausses	Galvanisées, Hauteur - 40 / 60 / 80 / 100cm *	501 € / 663 € / 697 € / 731 €		
1 40		Manuel autofreinė - jusqu'à 2700 / 5400 kg (nvec support)			
1	Treuil	Electrique - 900 / 1800 / 3500 kg (sans batterie, avec support)	583 / 1161 / 1574	l€	
	Guide câble pour treuil manuel		197 €		
	PlateForme	Tôle Galva. 10/10mm /CP *	260 € 715 €		
	TO SERVICE STATE	Tôle Aluminium 2-3,5mm /CP *			
	Porte Pont	Hauteur - 60 / 80 / 100 / 120cm *	357 / 452 / 535 / 6	07€	
		Double articulée, hauteur - 150cm *	The state of the s		
	4	Acier, 200x30cm - 500kg / 800kg (par rampe)			
	Rampes de	Acier, 175x40cm - 800kg (par rampe)	565 € 237 €		
1	chargement	Supplément pour rampes articulées	740 €		
200		Aluminium, 200x30cm - 1075kg (par rampe) Rail Moto	740€		
Carried Carried Co.		Barre de cale avec 2 verrous de box	177 €		
	Arrimages	Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité	41€		
	Arrimages	Maille de sanglage escamolable dans plancher, l'unité  Maille de sanglage en saillie, l'unité	21 €		
The Marie of the San		Béquilles caravane PTC<1,5T / PTC>1,5T (la pnire)	254/328 €		
E I	Béquillage	Bequilles carré avec broche, la paire	115€		
	200	Antivol (sur attelage SF)	17€		
100	Sécurité Sécurité	Antivol (sur attelage AF)	35 €		
		Passage aux mines pour remorques hors dimensions citées	896 €		
-	Momologation	Procédure Carte Grise	115€		
		Plague d'immatriculation	115€		

S : Série, X : non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein, \* : tarif pour les dimensions de base, tous nos tarifs s'expriment en HT



édition 04/2023



2.50x1.66m - 3.00x1.80m - 4.00x2.00m

PTC de 495 à 3500kg



PlateForme CP15mm

ÉQUIPEMENTS DE SÈRIE Ridelles galva. 40cm Signalisation LED Roue jockey Ø60mm



Ridelles Latérales & Arrière amovibles





Béquillage arrière basculant

5 190 €

	\$P.250	SPIDD Jed	<b>\$</b> 200	
Longueur (m., sans ridelles)  Largeur (m., sans ridelles)	2,50	3,00	4,00	
Ridelles galvanisées, Hauteur (cm)	1,66 40	1,80 40	2,00 40	
PTAC (kg)	495/750	750	1050 < PTAC < 1500	
P.V.* (kg)	295	360	525	
C.U.* (kg)	200/455	390	525 < CU < 975	
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 850kg SF - 500x10 8ply	1 x 850kg SF - 500x10 8ply	2 x 850kg AF - 500x10 8ply	
Freinage	non	non	oui	


3 290 €

### D'AUTRES CONFIGURATIONS

Tarif HT

	750 < PTAC < 850	1x850kg AF - 500x10	2 840 €	3 740 €	X
Simple	900 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 500x10	2 960 €	3 860 €	X
Essieu AF	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 155x12	3 190 €	4 090 €	X
	1300 < PTAC < 1500	1x1600kg AF - 155x12	3 390 €	4 290 €	X
11000	750 < PTAC < 1000	2x850kg AF - 500x10	3 540 €	X	X
11/2/11	1000 < PTAC < 1500	2x850kg AF - 500x10	3 730 €	4 440 €	X
Double	1500 < PTAC < 2000	2x1000kg AF - 500x10	3 980 €	4 690 €	5 440 €
Essieu AF	2000 < PTAC < 2600	2x1350kg AF - 155x12	4 390 €	5 100 €	5 850 €
	2700 < PTAC < 3150	2x1600kg AF - 155x12	X	5 510 €	6 260 €
	2800 < PTAC < 3500	2x1800kg AF - 155x12	X	5 880 €	6 630 €

2 390 €







OPTIONS			SP.250	\$P.300	\$P.400 x200	
-		Passage en 3.00m	430 €	S	X	
		Passage en 3.50m	X	443€	X	
	/ Contract	Passage en 4.50m	X	X	455 €	
	Longueur	Passage en 5.00m	X	X	910 €	
		Passage en 5.50m	X	X	1271 €	
		Passage en 6.00m	X	X	1539 €	
		Passage en 1.80m	203 €	S	X	
-	20000000	Passage en 2.00m	385 €	203 €	S	
<b>70</b>	Largeur	Passage en 2.20m	X	405 €	310 €	
9.4	Di Contra di Con	Passage en 2.40m	x	588 €	405 €	
	Galvanisation	Châssis		Nous consulter	400 €	
A. I	Garyamaation	Basculante manuelle à compas (rem. 1essieu pour flèche en V)		372 €		
E .	Flèche	Basculante manuelle à compas pour timon articulé		670 €		
P N	Liectie	Basculante hydraulique manuelle		768 €		
	Attalana					
	Attelage	Anneau 42x68	181 €			
1 4 1 1 1 1 1 1	Timon	Timon articulé TP EN 750kg SF		649 €		
- SHEET AND THE		Timon AF jusqu'à PTC 1,6T / 2,5T / 3,5T (parallèlogramme)		1370 / 1517 / 1950 €		
	Roue jockey	Ø73 escamotable pour PTC≤2T / PTC≥2T		100 €/S		
-	Roue de secours	Bâche de protection sur roue	(45.4	107 €		
	Ridelles	Sans ridelles	-495€	-621 €	-783 €	
	Réhausses	Tôle perforées - 60 / 100cm *	833 / 1072 €	880 / 1137 €	1098 / 1354 €	
apart of the last	Bâche	Barre de soutien pour bâche plate		52€		
Militain Arm R	650 gr/m²	Plate / hauteur à définir		Nous consulter		
The Park of	4	Acier, 200x30cm - 500kg / 800kg / 1200kg (par ramps)	491 / 510 / 678 € 848 € 565 €			
	140000000000000000000000000000000000000	Acier, 250x30cm - 1200kg (par rampe)				
	Rampes de	Acier, 175x40cm - 800kg (per rampe)				
man Pality	chargement	Supplément pour rampes articulées		237 €		
		Aluminium, 200x30cm - 1075kg / 1650kg (par rampe)		740 / 890 €		
	Maria Cara Cara Cara Cara Cara Cara Cara	Glissières pour rampes 175-200cm / 250cm	233 € / X	233 / 299 €	233 / 299 €	
CONTRACT OF STREET	Autres	Porte Pont - 60 / 80 / 100 / 120cm *	357 / 452 / 535 / 607 €	387 / 490 / 580 / 658 €	430 / 545 / 645 / 731	
-	chargement	Rail moto		82 €		
1	N .	Manuel autofreinė - jusqu'à 2700 / 5400 kg (avec support)		424 / 962 €		
1	Treuil	Electrique - 900 / 1800 / 3500 kg (sans batterie, avec support)	583 / 1161 / 1574 €			
		Guide câble pour treuil manuel		197 €		
		Barre d'attache sous châssis de 2,50m à 3,00m		150 €		
	Aminono	Barre d'attache sous châssis de 3,00m à 4,50m	195 €			
AND STATE OF THE PARTY OF THE P	Arrimages	Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité	41€			
	9	Maille de sanglage en saillie, l'unité	21€			
(Caret	Si Complet	Antivol (sur attelage SF)		17 €		
	Securité	Antivol Safety Ball (sur attelage AF)	35€			
	100	Passage aux mines pour remorques hors dimensions citées		896 €		
0.0	Homologation	Procédure Carte Grise	115 €			
The same of	nomologation	Procedure Carte Grise		1136		

S : Série, X : non disponible, C : Nous Consulter, SF: Sans Frein, AF : Avec Frein, \* : tarif pour les dimensions de base, tous nos tarifs s'expriment en HT



édition 04/2023





Camme Plateau Cennant

2.50x1.66m - 3.00x1.80m - 4.00x2.00m



Bennage par vérin télescopique + pompe à main

Équipements de sèrie Flèche en Vé Ridelles galva. 40cm Roue de secours PlateForme CP15mm Signalisation LED Timon articulé (en option)

Chassis galvanisė (en option)





200 Table 1

Ridelles Latérales & Arrière amovibles









Roue jockey Ø60mm



	10.0	NAME OF THE PARTY
2,50	3,00	4,00
1,66	1,80	2,00
40	40	40
1200 < PTAC < 1500	1200 < PTAC < 1500	1200 < PTAC < 1500
520	550	620
680 < CU < 980	650 < CU < 950	580 < CU < 880
2 x 850kg AF - 500x10 8ply	2 x 850kg AF - 500x10 8ply	2 x 850kg AF - 500x10 8ply
oui	oui	oui
5 690 €	6 140 €	6 940 €
	1,66 40 1200 < PTAC < 1500 520 680 < CU < 980 2 x 850kg AF - 500x10 8ply oui	2,50 3,00 1,66 1,80 40 40 1200 < PTAC < 1500 1200 < PTAC < 1500 520 550 680 < CU < 980 650 < CU < 950 2 x 850kg AF - 500x10 8ply oui

### D'AUTRES CONFIGURATIONS

19/8/19	1600 < PTAC < 2000	2x1000kg AF - 500x10	5 990 €	6 440 €	7 240 €
Double	2000 < PTAC < 2600	2x1350kg AF - 165x14	6 460 €	6 910 €	7710€
Essieu AF	2700 < PTAC < 3150	2x1600kg AF - 185x14	6 970 €	7 420 €	8 220 €
	2800 < PTAC < 3500	2x1800kg AF - 195x14	X	7 890 €	8 690 €









OPTIONS			PB.250	SPB.300	SPB.400	
-	E	Passage en 3.00m	430 €	S 443€	X	
ALC: NO.		Passage en 3.50m	X		455 €	
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Longueur	Passage en 4.50m	X	X	17.000.000	
	50.50.50.50.50.5	Passage en 5.00m	X	X	910 €	
		Passage en 5.50m	×	X	1271 €	
	NE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	Passage en 6.00m	203 €	X	1539 € X	
		Passage en 1.80m			1,000	
	Largeur	Passage en 2.00m	385 €	203 €	S	
1	1000000	Passage en 2.20m	X	405 €	310 €	
7		Passage en 2.40m	X	588 €	405 €	
	Galvanisation	Châssis		Nous consulter		
		Electrique autonome avec batterie		944 €		
	Bennage	Electrique sans batterie (raccordement voiture)		884 €		
		Version Tri-Benne		1255 €		
200	Attelage	Anneau 42x68	181 €			
The state of the s	Timon	Timon articule TP EN 750kg SF	649 €			
		Timon AF jusqu'à PTC 1,6T/2,5T/3,5T (parallélogramme)	1370 / 1517 / 1950 €			
	Roue Jockey	Ø73 escamotable pour PTC≤2T / PTC≥2T		100 €/S		
	Roue de secours	Bâche de protection sur roue	107 €			
	Réhausses	Tôle perforées - 60 / 100cm *	833 / 1072 €	880 / 1137 €	1098 / 1354 €	
THE REAL PROPERTY.	Bâche	Barre de soutien pour bâche plate		52 €		
	650 gr/m²	Plate / hauteur à définir	Nous consulter			
	4	Acier, 200x30cm - 500kg / 800kg / 1200kg (par rampe)		491 / 510 / 678 €		
	1	Acier, 250x30cm - 1200kg (par rampe)		848 €		
	Rampes de	Acier, 175x40cm - 800kg (par rampe)	565 €			
	chargement	Supplément pour rampes articulées	237.€			
Second Comment		Aluminium, 200x30cm - 1075kg / 1650kg (par rampe)		740 / 890 €		
	Si .	Glissières pour rampes 175-200cm / 250cm	233 € / X	233 / 299 €	233 / 299 €	
	Autres	Porte Pont - 60 / 80 / 100 / 120cm *	357 / 452 / 535 / 607 €	387 / 490 / 580 / 658 €	430 / 545 / 645 / 731	
	chargement	Rail moto	Taken to the state of the state	82 €		
100	N .	Manuel autofreinė - jusqu'à 2700 / 5400 kg (avec support)		424 / 962 €		
1	Treuil	Electrique - 900 / 1800 / 3500 kg (sans batterie, avec support)		583 / 1161 / 1574 €		
	6	Guide câble pour treuil manuel		197 €		
100	3	Barre d'attache sous châssis de 2,50m à 3,00m		150 €		
-	Andreas	Barre d'attache sous châssis de 3,00m à 4,50m		195 €		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Arrimages	Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité	41 €			
		Maille de sanglage en saillie, l'unité	21 €			
1900	Sécurité	Antivol Safety Ball (sur attelage AF)	35€			
	SE .	Passage aux mines pour remorques hors dimensions citées		896 €		
	Homologation	Procédure Carte Grise	115€			
	The rest of the re	Plaque d'immatriculation		15€		

S : Série, X : non disponible, C : Nous Consulter, AF : Avec Frein, \* : tarif pour les dimensions de base, tous nos tarifs s'expriment en HT



édition 04/2023



# Gamme Denne

Simple Vérin, PTC de 495 à 1500kg Simple essieu



Vérin compas de levage



### ÉQUIPEMENTS DE SÈRIE

Flèche en vé
Ridelle Arr. articulée sup./inf.
Ridelle fixe, hauteur 48cm
Action par pompe à main
Signalisation LED
Roue de secours
Roue jockey Ø48mm

### Action par pompe à main hydraulique



	1),15D	NEE TILE	<u> </u>	THE DEALD
	Co.		HAT THE	
Longueur intérieure (m)	1,50	1,75	2,00	2,40
Largeur intérieure (m)	1,06	1,22	1,22	1,35
Ridelles fixes acier, Hauteur (cm)	48	48	48	48
PTAC (kg)	495/750	495/750	495/750	495/750
P.V.* (kg)	270	280	290	300
C.U.* (kg)	225 < CU < 480	215 < CU < 470	205 < CU < 460	195 < CU < 450
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 850kg SF - 155x13	1 x 850kg SF - 165x13	1 x 850kg SF - 165x13	1 x 850kg SF - 165x1
Freinage	non	non	non	non
Tarif HT	1 790 €	2 040 €	2170€	2 440 €

### D'AUTRES CONFIGURATIONS

100000	750 < PTAC < 850	1x850kg AF - 155(165)x13	2 240 €	2 490 €	2 620 €	2 890 €
Simple	900 < PTAC < 1000	1x1000kg AF - 185x13	X	2 690 €	2 820 €	3 090 €
Essieu AF	1000 < PTAC < 1300	1x1350kg AF - 165x14	X	X	2 990 €	3 260 €
-11/10/10	1350 < PTAC < 1500	1x1600kg AF - 185x14	X	X	3 220 €	3 490 €

valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, SF. Sans Frein, AF. Avec Frein











OPTIONS			\$8.150 106	8.175	\$8.200 122	\$8.240 135	
THE PERSON		Acier, Hauteur - 40cm	428 €	495 €	515€	532 €	
PERMIT AND STATE OF THE PERMIT	Rehausses	Acier, Hauteur - 60cm	X	564 €	584 €	600 €	
STATE OF THE PARTY	Kenausses	Acier, Hauteur - 80cm	Х	633 €	652 €	668 €	
		Acier, Hauteur - 100cm	Х	701 €	721€	736 €	
ARTENIA.		Plate	121 €	138 €	147 €	164 €	
	Bäche	Hauteur - 30cm	371 €	440 €	459 €	574 €	
1	CT-CT-10-T-1	Hauteur - 55cm	485 €	574 €	608 €	714 €	
	650 gr/m²	Hauteur - 72cm	561 €	660 €	696 €	847 €	
700		Barre de soutien (pour bâche plate) / Arceaux	52 / 115 €		52 / 141 €	1 200000	
<b>S</b>		Electrique autonome avec batterie		944 €			
Bennage Bennage		Electrique sans batterie (raccordement voiture)	884 €				
4-	1.000000	Version double vérin	Nous consulter				
7	Attelage	Anneau 42x68	181 €				
And the same	Timon	Timon articulé TP EN 750kg SF	649 €				
	rimon	Timon AF jusqu'à PTC 1,67 (parallélogramme)	1370 €				
475	Roue Jockey	Ø60 pour PTC≤1T / PTC≥1T	53 € / S				
	roue Jockey	Ø73 escamotable pour PTC≤1T / PTC≥1T	153 / 100 €				
O R	oue de secours	Bâche de protection sur roue	107 €				
	Galvanisation	Châssis et/ou ridelles	Nous consulter				
	Arrimages	Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité			41 €		
Maille de sanglage en saillie, l'unité		Maille de sanglage en saillie, l'unité	21 €				
	Sécurité	Antivol (sur attelage SF)			17 €		
Securite		Antivol Safety Ball (sur attelage AF)	35 €				
To the last of	-1	Passage aux mines pour remorques hors dimensions citées	896 €				
10	Homologation	Procédure Carte Grise	115€				
100		Plaque d'immatriculation			15 €		

S : Série, X : non disponible, SF : Sans Frein, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en HT



édition 04/2023



# Comme Porte-Voitore

Roues Extérieures Plateau simple ou double essieux PTC de 1200 à 3500kg

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMMUN Flèche en vé PlateForme tôle perforée Ridelle fixe, hauteur 8cm Signalisation LED Roue de secours Roue Jockey Ø60mm

### Basculement Hydraulique, de série dès PTAC > 1800kg





		SECONDARY STATE OF THE SECONDARY STATES	
	Name	araron	
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	ANTITU	N
	935D 3110	<b>1</b> 900	
i		2 9	37
ı		The same of the sa	
ı			M
- 1			

			ALC: UNKNOWN
Longueur intérieure (m)	3,50	4,00	4,50
Largeur intérieure (m)	1,80	1,80	2,02
Position des roues	Extérieur plateau	Extérieur plateau	Dessous
Basculement de flèche	Manuel	Hydraulique	Hydraulique
Treuil	non	Manuel	Manuel
Ridelles fixes acier, Hauteur (cm)	8	8	8
PTAC (kg)	1200 < PTAC < 1300	1800 < PTAC < 2000	2000 < PTAC < 2600
P.V.* (kg)	340	750	900
C.U.* (kg)	860 < CU < 960	1050 < CU < 1250	1100 < CU < 1700
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 1350kg AF - 155x12	2 x 1000kg AF - 500x10	2 x 1350kg AF - 155x12
Freinage	oui	oui	oui
Tarif HT	2 890 €	5 340 €	7 190 €

### D'AUTRES CONFIGURATIONS

B 110111L0 00	THE PERSON NAMED IN COLUMN				
Simple Ess. AF	1300 < PTAC < 1600	1x1600kg AF - 155x12	3 100 €	X	X
	1700 < PTAC < 1800	1x1600kg AF - 155x12	3 280 €	X	X
Double Essieu AF	2000 < PTAC < 2600	2x1350kg AF - 155x12	X	5 750 €	X
	2700 < PTAC < 3150	2x1600kg AF - 155x12	X	6 160 €	7 600 €
	2800 < PTAC < 3500	2x1800kg AF - 155x12	X	6 520 €	7 960 €











# erwiteV-Voltare

Roues Dessous Double essieux uniquement PTC de 2000 à 3500kg

Butoir avant (en option)





Rampes sur glissières (sous plateau)

OPTIONS			Sv.350	\$v.400	Sv.450 202
1	Treuil	Manuel autofreiné - jusqu'à 2700 / 5400 kg (avec support) Électrique - 900 / 1800 / 3500kg (sans batterie, avec support) Guide câble pour treuil manuel	424 / 962 € 583 / 1161 / 1574 €	S / 538 € 159 / 737 / 1151 € 197 €	S / 538 € 159 / 737 / 1151 €
	Dimensions	Passage en longueur 4m00 (base 3m50) Passage en longueur 4m50 (base 4m) Passage en longueur 5m00 (base 4m) Passage en largueur 1m90 (base 1m80)	405 € X X X	X 430 € 773 € 265 €	X X X
The same	Attelage Timon	Anneau 42x68 Timon AF jusqu'à PTC 1,6T/2,5T/3,5T (parallélogramme)	181 € 1370 / 1517 / 1950 €		11 2000
	Roue Jockey Roue de secours  Galvanisation  Châssis  Cales de roues, la paire  Butoir avant  Arrimages  Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité  Maille de sanglage en saillie, l'unité		100 € / S 107 € Nous consulter 193 € 398 € 41 € 21 €		
	Sécurité Sécurité	Antivol Safety Ball (sur attelage AF)	35€		
	Passage aux mines pour remorques hors dimensions citées Procédure Carte Grise Plaque d'immatriculation		896 € 115 € 15 €		

S : Série, X : non disponible, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en HT



édition 04/2023



# Gamme Porte-Englis

2.50x1.50m - 3.50x1.80m - 4.00x1.80m

### **OPTIONS**

### Béquilles de stabilisation, Signalisation LED



Dimensions	Passage en longueur 3m00 (base 2m50)	318 €
Dimensions	Passage en largeur 1m90 (base 1m80)	265 €
Attelage	The state of the s	
Timon	Timon AF jusqu'à PTC 1,6T / 2,5T / 3,5T (paratiélogramme)	1370 / 1517 / 1950 €
Roue jockey	Ø73 escamotable pour PTC≤2T / PTC≥2T	100 €/S
Roue de secours	ue de secours Bâche de protection sur roue	
Galvanisation	Chāssis et/ou Rampes	Nous consulter
	Manuel autofreiné - jusqu'à 2700 / 5400 kg (avec support)	424 / 962 €
Treuil	Electrique - 900 / 1800 / 3500 kg (sans batterle, avec support)	583 / 1161 / 1574 €
V.V.V.	Guide câble pour treuil manuel	197 €
Arrimages	Maille de sanglage escamotable dans plancher, l'unité	41 €
Arrimages	Maille de sanglage en saillie, l'unité	21 €
Sécurité	Antivol Safety Ball (sur attelage AF)	35 €
	Passage aux mines pour remorques hors dimensions citées	896 €
Homologation	Procédure Carte Grise	115€
	Plaque d'immatriculation	15 €

S : Série, AF : Avec Frein, tous nos tarifs s'expriment en HT





Timon Articulé (en option)

Roue de secours

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY.	Harrison Control of the Control of t	-
PERSO	PESISI	PEADD
LXUSU	THE STATE OF THE S	UEUS
	The second second	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W. C.	
Longueur intérieure (m)	2,50	3,50	4,00
Largeur intérieure (m) PTAC (kg)	1,50 1200 < PTAC < 1500	1,80 1200 < PTAC < 1500	1,80 1200 < PTAC < 1500
P.V.* (kg)	500	540	580
C.U.* (kg)	700 < CU < 1000	660 < CU < 960	620 < CU < 920
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	2 x 850kg AF - 155x13	2 x 850kg AF - 155x13	2 x 850kg AF - 155x13
Freinage	oul	ou	oui
Tarif HT	4 590 €	4 890 €	5 190 €

### D'AUTRES CONFIGURATIONS

The state of the	1600 < PTAC < 2000	2x1000kg AF - 185x13	4 990 €	5 290 €	5 590 €
Double	2000 < PTAC < 2600	2x1350kg AF - 165x14	5 300 €	5 600 €	5 900 €
Essieu AF	2700 < PTAC < 3150	2x1600kg AF - 185x14	5760 €	6 060 €	6 360 €
10/10/2	2800 < PTAC < 3500	2x1800kg AF - 195x14	X	6 470 €	6770€



### Timon, Attelage



Attache à inertie, flèche basculante hydraulique, essieu abaissable, timon articulé (réglable en hauteur)...

### Articulation, Bennage



Bennage par pompe à main, caisse amovible, centrale électrohydraulique, rangement sous châssis...

### Chargement



Rampes de chargement (acier ou aluminium), porte pont, treuil, plateforme emboutie...

### Mais aussi...



Rehausse, guide roue, arrimages, becquet articulé et bien d'autres...





édition 04/2023



# Galerie Photos





Jardinières colorées ...

Fosse mobile



Fourgon grand volume, homologation O3



Porte Panneaux spécifique



Porte Barrières spécifique



Porte Canoé-Kayak spécifique



Porte Moto au couleur de la monture..



Ensemble de produits, plateau, plateau bennant et fourgon



Porte Groupe Climatiseur spécifique







REP PRO, plateau basculant, ridelles, porte pont...



Remorques Porte Groupe électrogène spécifiques



REP PRO, plateau abaissable, porte pont...



Porte Montgolfière, face avant tôlée, rouleau(x) d'entrainement.



Fourgon, ouverture latérale et arrière.



Porte Måt d'eclairage



la team SUIVIT avec, de gauche à droite : Nicolas, Catline et Lucas



édition 01/2022



Modèle Historique



# Gamme Faurgan

Caisse CargoVan - Poly - Tôle...



# المتراق المتراسية المتراسي

Taille sur-mesure



# فيقين المرابط المرابط

De 750kg à 3500kg, coque profilée, rouleau intégré...



